


省力・緩効性/被覆りん酸苦土入り肥料

マクホスコートS

ポリ袋：20kg入り

チッソ リンサン カリ 苦土

0-17-0-3.5



省力・緩効性/被覆りん酸苦土入り肥料

マグホスコートS

0-17-0-3.5

成分

りん酸 17%			苦土 3.5%		
<溶性	内水溶性	(内被覆態)	<溶性	内水溶性	(内被覆態)
17	9	(2)	3.5	1	(0.5)

特長


- マグホス（りん酸苦土肥料）と被覆りん酸苦土肥料を配合した業界初の画期的な肥料です。このため、施肥後から速やかに効き、加えて長効きしますので、りん酸の吸収利用率が高まります。
- マグホスはりん酸と苦土を独特の製法で反応・熟成させておりますので、りん酸と苦土の吸収が極めて高い肥料です。その他ケイ酸、カルシウム、イオウ、鉄などの成分を含み、作物の健全な生長を助けます。
- 畑作条件における溶出期間
夏 施 用 80～90日
春または秋施用 100～110日

使い方・効果

	施肥時期	施肥量(*)	効 果
野 菜	元肥	60～100kg	発根促進、徒長防止、花芽分化促進、 開花揃え、着果促進、成り疲れ防止、 品質向上、糖度向上
果 樹	元肥・春肥	60～80kg	
花 卉 類	元肥	60～100kg	
茶	土壌改良時	80～100kg	
転作作物(豆類・麦他)	元肥	40～60kg	

(*) 施肥量は土壌の「りん酸吸収係数」により調整して下さい。
[生育期間の短い作物にはマグホス(ハイマグホス)またはセルホスをお使い下さい。]

肥効イメージ図 (畑作条件にて春または秋施用の場合)



保管・使用上の注意

- 幼児の手の届かない所に保管して下さい。
- 施肥作業後は、洗眼やうがいをし、皮膚への付着物を洗い流して下さい。
- 強い衝撃や摩擦を与えないで下さい。被覆肥料の被覆膜が損傷し溶出が早まる恐れがあります。
- 施肥機の取扱い説明書をよく読んで使用して下さい。

取扱い店

多木化学株式会社

〒675-0124 兵庫県加古川市別府町緑町2番地