

医薬品 / 殺菌消毒剤

リーアルラックス

REALLOX

次亜塩素酸ナトリウム 6%・10%

- 医薬品製造業許可工場(28AZ0268)において、徹底した品質管理のもとに製造された医薬品ですので、安定性に優れ、ウイルス・細菌・糸状菌などの微生物に対して優れた殺菌、消毒効果を発揮します。
- 漂白・脱臭・防藻には、当社製品の食品添加物 フレッシュラックス(次亜塩素酸ナトリウム製剤)が優れた効果を発揮します。



 **多木化学株式会社**

製造販売元 兵庫県加古郡播磨町346番地
本 社 兵庫県加古川市別府町緑町2番地

仙台営業所	〒980-0811	仙台市青葉区一番町一丁目4番1号	TEL. (022)265-0691
東京営業所	〒104-0061	東京都中央区銀座七丁目14番4号	TEL. (03)3543-1905
名古屋営業所	〒465-0092	名古屋市名東区社台三丁目90番地	TEL. (052)773-3361
大阪営業所	〒550-0002	大阪市西区江戸堀一丁目2番11号	TEL. (06)6444-3306
加古川営業所	〒675-0124	兵庫県加古川市別府町緑町2番地	TEL. (079)437-2000
福岡営業所	〒808-0022	福岡県北九州市若松区安瀬64番70	TEL. (093)761-0277

医薬品 / 次亜塩素酸ナトリウム 6%・10%

リーアルラックス

次亜塩素酸ナトリウムの消毒効果

微生物	pH	温度 °C	処理時間	有効塩素ppm
細菌 大腸菌	7.0	20~25	1分	0.055
赤痢菌	7.0	25~30	3分	0.055
ブドウ球菌	7.2	25	30分	0.8
糸状菌	10~11	20	5~60分	100
ウイルス アデノウイルス	8.8~9.0	25	40~50秒	0.2

(吉川・高橋編著 「よくわかる滅菌・消毒の実際」より)

リーアルラックスの使用方法

効能・効果	リーアルラックスの銘柄	用法			使用量	
		使用濃度	希釈倍数	希釈例		
手指の消毒	リーアルラックス6	有効塩素濃度	120~600倍	2ℓ	3~15ml	石鹸等で手指を洗浄した後、本希釈液に手指を浸すか、本希釈液を含ませた布で清拭してください。
	リーアルラックス10	100~500ppm	200~1,000倍			
飲料水の消毒	リーアルラックス6	遊離残留塩素 0.1ppm以上		本剤1滴程度を水20ℓに加える。約0.15ppmになります。		遊離残留塩素濃度を測定し、0.1ppm以上を保持してください。
	リーアルラックス10					
食品製造器具の消毒 (調理機、調理台、冷蔵庫内、搾乳機、牛乳処理器具、及び各種食品製造器具等)	リーアルラックス6	有効塩素濃度	120~600倍	2ℓ	3~15ml	洗浄水洗い後、本希釈液に十分に浸すか、本希釈液を浸した布で清拭してください。本希釈液に浸せない大型の機械又はパイプ類は本希釈液を内部に入れるか流してください。
	リーアルラックス10	100~500ppm	200~1,000倍			
調理器具・食器の消毒(ふきん、まな板、食器、調理機、調理台及び冷蔵庫内等)	リーアルラックス6	有効塩素濃度	120~600倍	2ℓ	3~15ml	洗浄水洗い後、本希釈液に十分に浸すか、本希釈液を浸した布で清拭してください。本希釈液に浸せない大型の器具は本希釈液を内部に入れるか流してください。
	リーアルラックス10	100~500ppm	200~1,000倍			
野菜、果実の消毒 (生で食べる野菜、果実等)	リーアルラックス6	有効塩素濃度	600~1,200倍	2ℓ	1~3ml程度	洗浄水洗後、本希釈液に浸してください。
	リーアルラックス10	50~100ppm	1,000~2,000倍			
水泳プール水の消毒	リーアルラックス6	遊離残留塩素 0.4~1.0ppm		1,000ℓ	6~15ml	遊離残留塩素濃度を測定し、0.4~1.0ppmを保持してください。
	リーアルラックス10					
便所、浴室の消毒 (タイル、浴槽及び便器等)	リーアルラックス6	有効塩素濃度	120~300倍	2ℓ	6~15ml	洗浄水洗後、本希釈液で洗浄するか、本希釈液を浸した布で清拭してください。
	リーアルラックス10	200~500ppm	200~500倍			
室内の消毒 (調理室、食品製造所、搾乳所及び動物舎等)	リーアルラックス6	有効塩素濃度	120~300倍	2ℓ	6~15ml	清掃後、本希釈液を浸した布で清拭してください。
	リーアルラックス10	200~500ppm	200~500倍			

* 600g入りボトル容器のキャップ1杯の容量は約5mlです。希釈時にご利用ください。

製品/形態

リーアルラックス6 / バッグインボックス : 20kg入

リーアルラックス6 / プラボトル (600g) : 24本入段ボール

リーアルラックス10 / バッグインボックス 20kg入

[使用上の注意]

- 定められた用法・用量を守ってください。
- 万一、目に入った場合は、直ちに流水でよく洗い流し、直ちに眼科医の診断を受けてください。
- 誤って飲み込んだ場合は、すぐに吐き出して口の中を洗浄した後、牛乳か生卵を飲んで、直ちに医師の診断を受けてください。
- 皮膚についた場合は、すぐに拭き取り、水又は温水で十分に洗い流してください。
- トイレ用洗剤、塩酸、酢酸などの酸性物質との混合又は併用は、絶対にしないでください。
- 衣服についた場合は、すぐに拭き取り、水又は温水で十分に洗い流してください。
- 金属製の容器は、使用しないでください。

[保管及び取扱い上の注意]

- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 誤用を避け、品質を保持するため他の容器に入れ替えないでください。
- 直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
- 使用後は必ずキャップをしてください。

ご使用前に必ず製品安全データシート (MSDS) をお読みください。

■本品は、食品添加物公定書 次亜塩素酸ナトリウムの規格に適合します。

■本品は、シーツ、病衣及び白衣などの繊維製品、また食器、まな板及びふきんなどの漂白にもご使用いただけます。繊維製品の漂白にご使用のときは、脱色にご注意ください。