有機高分子凝集剤

タキフロック®シリーズ

アニオン・ノニオン系

アニオン・ノニオン系の有機高分子凝集剤は主に凝集沈殿処理や加圧浮上処理に使用されます。本薬剤の架橋作用によりフロックを粗大化し、沈降や浮上を促進します。

■ 成分

・ポリアクリルアミド系
・ポリアクリル酸ソーダ系　他

■ 主な用途

・各種工場排水
・土木排水処理
・スラッジ脱水濃縮
・製造工程（水酸化マグネシウム、チタンなど）
・タンパク質回収
・アルミナ精錬

■ 荷姿

液体・・・タンクローリー、20kg缶、10kgおよび20kgバッグインボックスなど
粉体・・・15kg紙袋（標準）、10kg紙袋など

カチオン系・両性系

カチオン系・両性系の有機高分子凝集剤は主に汚泥脱水に使用されます。脱水装置に供される汚泥を本薬剤により凝集することで、汚泥の含水率低減が期待されます。

■ 成分

・ポリメタクリル酸エステル系
・ポリアクリル酸エステル系　　他

■ 主な用途

・各種汚泥脱水処理
・各種工場排水処理

■ 荷姿

液体・・・タンクローリー、20kg缶、10kgおよび20kgバッグインボックスなど
粉体・・・15kg紙袋（標準）、10kg紙袋など

取り扱い
- 粉塵などが発生する場合、局所排気設備などにより作業環境を改善してください。
- 長期間あるいは反復してばく露することを避けてください。
- 換気のよい場所で取り扱ってください。
- 素手での取り扱いは行わず、保護手袋、保護眼鏡、保護マスクなどの適切な保護具を着用してください。
- 取り扱いの後は手洗い、うがいなどを十分に行ってください。
- 湿気を帯びた粉末は滑りやすいため、靴底などの付着に注意してください。

保管
- 湿気の少ない屋内で密封保管してください。
- 吸湿しやすいため、開封後は吸湿しないように配慮してください。
- 施錠して保管してください。
- 必要な強度を持った密閉容器または密閉袋で保管してください。

詳細につきましては弊社SDSをご参照ください。

お問い合わせ先

多木化学株式会社
化　学　品　営　業　部

仙台営業所	〒980-0811	仙台市青葉区一番町1丁目4番1号	TEL (022)265-0691
東京営業所	〒104-0061	東京都中央区銀座7丁目14番4号	TEL (03)3543-1905
名古屋営業所	〒465-0092	名古屋市名東区社台3丁目90番地	TEL (052)773-3361
大阪営業所	〒550-0002	大阪市西区江戸堀1丁目2番11号	TEL (06)6444-3306
加古川営業所	〒675-0131	兵庫県加古川市別府町新野辺3050番地	TEL (079)437-2000
福岡営業所	〒808-0022	北九州市若松区安瀬64番70号	TEL (093)761-0277